Сводка

Монитор HP EliteDisplay S270c с диагональю 68,6 см (27"), с изогнутым дисплеем



Оцените преимущества изогнутого экрана.

НР Elite S270c — первая серийная модель мониторов НР с изогнутым дисплеем. Экран с диагональю 68,6 см (27") облегчает восприятие периферийных участков изображения и обеспечивает эффект полного погружения. Транслируйте содержимое с ПК и мобильных устройств по-новому.



Расширьте свои возможности.

 Изогнутый экран с разрешением 1920 x 1080 Full HD¹ отличается расширенным полем обзора (по сравнению с плоскими FHD-экранами 16:9 того же размера) и значительно повышает качество зрительного восприятия.

Высокое качество изображения при подключении к любому устройству.

• Благодаря простому подключению через МНL можно мгновенно передать изображение со смартфона или планшета на большой экран, при этом поддерживая мобильное устройство заряженным и готовым к работе².

Насладитесь звуками и изображением в полной мере.

• Широкий угол обзора и четыре динамика DTS Audio с естественным звучанием и усиленными низкими частотами обеспечат полное погружение в мир мультимедиа.

Особенности

- Устройство отличается стильным дизайном: черно-серебристая цветовая гамма, тонкий корпус и впечатляющий экран с разрешением от 82 пикселей на дюйм и цветовым охватом sRGB в 98 %. Кроме того, монитор обеспечивает равномерную передачу изображения без бликов и искажений.
- ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
- Стандартная ограниченная гарантия сроком на три года надежно защитит ваши вложения в ИТ. Кроме того, можно расширить условия стандартной гарантии, выбрав дополнительный пакет услуг НР Care Pack³.
- Устройство прошло сертификацию EPEAT® Silver⁴ и соответствует стандартам ENERGY STAR® и TCO.
 Встроенные интеллектуальные технологии помогают снизить расходы на электроэнергию, светодиодные лампы дисплея изготовлены без использования ртути и с низким содержанием галогенов⁵, а экранное стекло не содержит мышьяк.









Монитор HP EliteDisplay S270c с диагональю 68,6 см (27"), с изогнутым дисплеем Таблица спецификации







Код продукта	K1M38AA;
Размер дисплея (диагональ)	68,6 cm (27")
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	300 кд/м ²¹
Контрастность	3000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая ¹
Скорость реагирования	Время переключения между полутонами — 8 мс (с технологией Overdrive) $^{\scriptscriptstyle 1}$
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	1920 x 1080
Поддерживаемые разрешения	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Карактеристики монитора	Технология Plug-and-Play; антибликовое покрытие; повышенная четкость; поддержка пользовательских настроек; выбор языка; экранные элементы управления
Пользовательские органы управления	Меню; плюс («+»); минус («-»); увеличение/уменьшение громкости; питание
Входной сигнал	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем MHL 2.0/HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)
Порты и разъемы	1 аудиовход
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	65 Вт (максимум), 35 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания)
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x B)	74,47 x 16,51 x 45,96 cm
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x B)	74,47 × 6,04 × 37,86 cm
Bec	6,7 кг (с подставкой); 5,5 кг (без подставки)
Эргономические функции	Угол наклона: от -1 до +20°
Мультимедиа	Четыре динамика, 4 Вт на каждый канал, слева и справа, система DTS Audio
Экологическая	Светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год, включая 1 год гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Монитор HP EliteDisplay S270c с диагональю 68,6 см (27"), с изогнутым дисплеем

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Кронштейн для одного ЖК-монитора НР



Кронштейн HP для монитора — это удобное устройство для работы. Стильный и изящный кронштейн HP повышает удобство вашей работы.

Код продукта: ВТ861АА

Графический адаптер HP USB с двумя выходными портами



Увеличьте экранное пространство и производительность, подключив второй монитор с помощью графического адаптера HP USB с двумя выходными портами. Адаптер оснащен портами вывода DVI-I и DisplayPort, что позволяет подключить мониторы с высоким разрешением к ПК, используя всего один разъем USB 3.0 типа В.

Код продукта: C5U89AA

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора НР



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов НР, совместимых плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов НР. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: ЕМ870АА

Графический USB-адаптер нр



Компания НР предлагает широкий ассортимент дополнительных средств (продаются отдельно) для расширения возможностей мониторов и обеспечения удобства работы. Ультра-компактный графический адаптер НР USB позволяет одновременно использовать до шести мониторов для работы с несколькими открытыми приложениями. Воспользуйтесь одним адаптером для подключения дополнительного монитора к ноутбуку или настольному ПК либо используйте несколько адаптеров для подключения нескольких мониторов друг к другу. Поддержка разрешения до 1920 х 1080 (широкий экран) или 1600 х 1200 (стандарт).

Код продукта: NL571AA

HP Integrated Work Center 2 для малого форм-фактора



Подставка HP Integrated Work Center 2 (IWC) малого форм-фактора (SFF), разработанная специально для настольного компьютера HP Compaq малого форм-фактора (SFF) и монитора диагональю от 17 до 24 дюймов (43,18–60,96 см), – это портативное компактное рабочее место, позволяющее максимально эффективно использовать рабочее пространство. (Мониторы с диагональю от 17 до 24 дюймов должны соответствовать установленным ограничениям по весу: 7,5–12,1 фунта, или 3,38–5,5 кг.)

Код продукта: QP897AA

3 года, обслуживание на месте на следующий рабочий день



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

Код продукта: UD950E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/hpoptions

Монитор HP EliteDisplay S270c с диагональю 68,6 см (27"), с изогнутым дисплеем

Примечания к рассылке

- 1 Требуется содержимое в формате высокой четкости.
- ² Разъем MHL 2.0 позволяет заряжать смартфон или планшетный ПК, совместимый с MHL. Для расширения возможностей подключения в комплекте прилагается переходник DisplayPort HDMI. Для
- подключения к монитору смартфон или планшет должен поддерживать стандарт МНL или иметь адаптер HDMI. См. спецификации мобильного устройства.
 ³ Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc.

 4 Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Чтобы узнать о статусе регистрации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net.
- 5 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Технические спецификации Отказ от ответственности

1 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции НР. Фактические показатели могут отдичаться от указанных: 2 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/monitors

Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. НР предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. НР не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды (США).

